



КАТАЛОГ 2013



ARISTO®

aluminium
profile system

КОМПАНИЯ «АРИСТО» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПОСТАВКИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ШКАФОВ КУПЕ
И МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК.

В ассортименте продукции нашей компании представлена различная мебельная фурнитура: профиль, уплотнитель, шлегель, ролики и многое другое, что позволяет производить кухонные фасады, шкафы-купе, торговое оборудование, межкомнатные перегородки и гардеробные комнаты — все только высокого качества, отвечающего европейским и мировым стандартам.

Глубокое знание рынка, отработанные логистические схемы поставок в сочетании с высококвалифицированным персоналом нашей компании сделают Ваше сотрудничество с нами выгодным и приятным.



	Раздвижная система	2
	Стеллажная система	20
	Гардеробная система	30
	Фасадный профиль	48

ARISTO®
aluminium
profile system

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА



Раздвижная система «АРИСТО» — это элитная система раздвижных и распашных дверей от российского производителя. Сегодня технология, по которой изготавливаются алюминиевые профили и системы качения «АРИСТО» — одна из самых совершенных в мире.

Материал для профиля «АРИСТО» представляет собой сплав из первичного алюминия. Профиль изготовлен методом экструзии с использованием специального пресс-инструмента. Покрытие профилей «под дерево» достигается путем окутывания профиля полимерной пленкой. Однотонные профили — анодированы.

У дверей шкафов-купе «АРИСТО», в качестве материала для конструкции, используются толстостенные профили. Двери шкафов-купе «АРИСТО» могут быть до 1500 мм шириной и 3200 мм высотой. Максимальный вес двери до 160 кг.


Нижний ролик изготовлен с металлическим подшипником: он не требует смазки и обеспечивает бесшумный и плавный ход дверей. Верхние ролики из высокопрочного пластика. Как показала практика, нижние ролики «АРИСТО» отличаются большой надежностью и повышенной прочностью. Ролик «АРИСТО», на настоящий момент, является одним из лучших среди всех систем. Максимальный выдерживаемый вес одного нижнего ролика — 80 кг. Используемые механизмы качения в дверях и направляющие, позволяют произвести до 110 000 циклов открывания-закрывания двери за срок службы механизма, а это примерно 30 лет при 10 открываниях — закрываниях ежедневно (по данным заводских испытаний).


Система «АРИСТО» так же позволяет собирать в варианте распашных дверей, для чего используются однополозные направляющие и поворотный элемент. Благодаря малой высоте нижней направляющей и скрытому роликовому механизму двери, пригодны для использования в качестве межкомнатных дверей и раздвижных перегородок.



ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ


1. Верхняя рамка двери
2. Верхняя направляющая
3. П-профиль
4. Вертикальный н-профиль
5. Вертикальный с-профиль
6. Прямой упор
7. Фасонный упор
8. Средняя рамка двери
9. Нижняя рамка двери
10. Нижняя направляющая






ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ Н

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




ПРОФИЛЬ П

Длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.




УПОР ФАСОННЫЙ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




УПОР ПРЯМОЙ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ ДВУХПОЛОЗНАЯ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт




НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ ОДНОПОЛОЗНАЯ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ ДВУХПОЛОЗНАЯ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ ОДНОПОЛОЗНАЯ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ

Длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.




РАМКА ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.




РАМКА ДВЕРИ СРЕДНЯЯ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



**РАМКА ДВЕРИ СРЕДНЯЯ
БЕЗ САМОРЕЗА**

Длина – 5.4 м, в упаковке 20 шт.



РАМКА ДВЕРИ НИЖНЯЯ

Длина – 5.4 м, в упаковке 10 шт.



**ЗАГЛУШКИ
ДВЕРНАЯ И ТОРЦЕВАЯ**

В упаковке 100 шт.

Цвета: золото, хром, шампань, бронза



**СТОПОР НИЖНИЙ
ЖЕСТЯНОЙ**

В упаковке 100 шт.




РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ

В комплекте 2 шт.



**РОЛИКИ ВЕРХНИЕ
СИММЕТРИЧНЫЕ**

39.0 мм. В упаковке 100 шт.



**РОЛИКИ ВЕРХНИЕ
АСИММЕТРИЧНЫЕ**

39.0 мм. В упаковке 100 шт.



КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ

В комплекте: ролики верхние – 2 шт.;
ролики нижние – 2 шт.; саморезы – 6 шт.
В упаковке 50 шт.



**МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
НЕВОЗВРАТНАЯ**

В упаковке 1000 шт.



**МАГНИТНАЯ ЗАЩЕЛКА
ВОЗВРАТНАЯ**

В упаковке 500 шт.



ЗАМОК

Цвета: золото, хром, шампань, бронза




ПРИЩЕПКА ДЛЯ ШЛЕГЕЛЯ

В упаковке 100 шт.



ШЛЕГЕЛЬ 6 мм (ПР-ВО ИСПАНИЯ)

Высота – 6 мм, ширина – 7 мм,
в бухте – 100 м.



**СТОПОР НИЖНИЙ
ПЛАСТМАССОВЫЙ**

В упаковке 100 шт.



ШЛЕГЕЛЬ 12 мм (ПР-ВО ИСПАНИЯ)

Высота – 12 мм, ширина – 7 мм,
в бухте – 200 м.



**УПЛОТНИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ
(ПР-ВО РОССИЯ)**

4 мм, 8 мм, в бухте – 100 м.




ДОВОДЧИК ДВЕРИ

В упаковке 50 шт.




СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ СРЕДНЕЙ РАМКИ


В упаковке 1 шт.



ЗОЛОТО МАТОВОЕ




ХРОМ МАТОВЫЙ



БЛЕСТЯЩАЯ БРОНЗА




ШАМПАНЬ МАТОВАЯ




ШАМПАНЬ БЛЕСТЯЩАЯ



ВЕНГЕ



ВИШНЯ



ДУБ ДЫМЧАТЫЙ



ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ



ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ



ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ

КОМПЛЕКТЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



Компания «Аристо» предлагает Вам новый продукт — Комплекты для сборки шкафов-купе и межкомнатных перегородок, которые позволяют самостоятельно осуществить сборку и установку дверей. Используя получаемые от нас материалы и комплектующие Вы сможете легко собрать дверь нужного Вам размера и дизайна.

Предложенные нами комплектующие, для изготовления дверей шкафов-купе, могут использоваться с различным наполнением:

- ДСП толщиной 8 мм
- ДСП толщиной 10 мм
- Стекло или зеркало толщиной 4 мм



При применении наполнения 4 или 8 мм, комплект необходимо дополнить специальным силиконовым уплотнителем, которым надо окантовать края.

Производственные линии, оснащенные высокоточным оборудованием и обслуживаемые квалифицированным персоналом, способны изготавливать более 2000 дверей в сутки.



При необходимости, ресурсы нашей компании, позволят расширить производство и выйти на новые высокие показатели для удовлетворения потребностей всех клиентов. Рассматривается возможность изготовления заказных позиций согласно размерного ряда клиентов.

Для удобства хранения и транспортировки, комплекты упаковываются в коробки, а затем укладываются по 45 штук на специально разработанные паллеты, максимально исключая повреждения во время доставки.





Комплект с ручкой С			С1800		С2700		С5400		С5400-1300	
Наименование	Сечение	Артикул	1 комплект = 2 двери с ручкой из профиля С (2775х900 мм)		1 комплект = 3 двери с ручкой из профиля С (2775х900 мм)		1 комплект = 6 дверей с ручкой из профиля С (2775х900 мм)		1 комплект = 4 двери с ручкой из профиля С (2775х1300 мм)	
			Кол-во, шт.	Длина, м.	Кол-во, шт.	Длина, м.	Кол-во, шт.	Длина, м.	Кол-во, шт.	Длина, м.
Вертикальный профиль С		CKRU0008B	4	2,775	6	2,775	12	2,775	8	2,775
Рамка верхняя		CKRU0004	2	0,875	3	0,875	6	0,875	4	1,310
Рамка нижняя		CKRU0006	2	0,875	3	0,875	6	0,875	4	1,310
Направляющая верхняя		CKRU0046	1	1,800	1	2,700	1	5,250	1	5,250
Направляющая нижняя		CKRU0009	1	1,800	1	2,700	1	5,250	1	5,250
Средняя рамка		CKRU0005					2	2,775	4	2,775
Фурнитура										
Шлегель	м.	7*6, 4P		12,000		17,000		34,000		23,000
Колеса нижние	шт.	type C	4		6		12		8	
Колеса верхние	шт.	type A	4		6		12		8	
Позиционер металлический	шт.	X01	2		2		2		2	
Сборочный винт	шт.	AB75	8		12		24		16	
Регулировочный винт	шт.	AB74	4		6		12		8	

Цвета: матовый хром, матовое золото, матовая шампань, блестящая бронза, блестящая шампань.


Комплект с ручкой Н			Н1800		Н2700		Н5400		Н5400-1300	
Наименование	Сечение	Артикул	1 комплект = 2 двери с ручкой из профиля Н (2775x900 мм)		1 комплект = 3 двери с ручкой из профиля Н (2775x900 мм)		1 комплект = 6 дверей с ручкой из профиля Н (2775x900 мм)		1 комплект = 4 двери с ручкой из профиля Н (2775x1300 мм)	
			Кол-во, шт.	Длина, м.	Кол-во, шт.	Длина, м.	Кол-во, шт.	Длина, м.	Кол-во, шт.	Длина, м.
Вертикальный профиль Н		CKRU0008B	4	2,775	6	2,775	12	2,775	8	2,775
Рамка верхняя		CKRU0004	2	0,875	3	0,875	6	0,875	4	1,310
Рамка нижняя		CKRU0006	2	0,875	3	0,875	6	0,875	4	1,310
Направляющая верхняя		CKRU0046	1	1,800	1	2,700	1	5,250	1	5,250
Направляющая нижняя		CKRU0009	1	1,800	1	2,700	1	5,250	1	5,250
Средняя рамка		CKRU0005					2	2,775	4	2,775
Фурнитура										
Шлегель	м.	7*6, 4P		12,000		17,000		34,000		23,000
Колеса нижние	шт.	type C	4		6		12		8	
Колеса верхние	шт.	type A	4		6		12		8	
Позиционер металлический	шт.	X01	2		2		2		2	
Сборочный винт	шт.	AB75	8		12		24		16	
Регулировочный винт	шт.	AB74	4		6		12		8	

Цвета: матовый хром, матовое золото, матовая шампань, блестящая бронза, блестящая шампань.

Комплект «Аристо ЭКОНОМ» с ручкой С			ЭКО С-1600		ЭКО С-4800	
Наименование	Сечение	Артикул	1 комплект = 2 двери с ручкой из профиля С (2650х750 мм)		1 комплект = 6 дверей с ручкой из профиля С (2650х750 мм)	
			Кол-во, шт.	Длина, м.	Кол-во, шт.	Длина, м.
Вертикальный профиль С		CKRU0377A	4	2,650	12	2,650
Рамка верхняя		CKRU0329U	2	0,750	6	0,750
Рамка нижняя		CKRU0331U	2	0,750	6	0,750
Направляющая верхняя		CKRU0022R	1	1,600	1	4,800
Направляющая нижняя		CKRU0328U	1	1,600	1	4,800
Фурнитура						
Колеса нижние	шт.	type C	4		12	
Колеса верхние	шт.	type C	4		12	
Сборочный винт	шт.	AB75	8		24	
Регулировочный винт	шт.	AB74	4		12	

Толщина алюминия 1мм. **Цвета:** матовый хром, матовое золото, матовая шампань.


РАСЧЕТ ДВЕРИ



$$L_n = L_a - 52 \text{ мм (профиль C)}$$

$$L_n = L_a - 70 \text{ мм (профиль H)}$$

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ДВУХПОЛОЗНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



Длина двери (2 двери)
со шлегелем:


$$L_a = (L_p + 15 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 25 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (2 двери)
без шлегеля:

$$L_a = (L_p + 25 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 35 \text{ мм}) / 2 \text{ (профиль H)}$$



Длина двери (3 двери)
со шлегелем:

$$L_a = (L_p + 40 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 60 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (3 двери)
без шлегеля:

$$L_a = (L_p + 50 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 70 \text{ мм}) / 3 \text{ (профиль H)}$$



Длина двери (5 дверей)
со шлегелем:


$$L_a = (L_p + 90 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 130 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (5 дверей)
без шлегеля:

$$L_a = (L_p + 100 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 140 \text{ мм}) / 5 \text{ (профиль H)}$$



Длина двери (4 двери)
со шлегелем:

$$L_a = (L_p + 30 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 50 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль H)}$$

Длина двери (4 двери)
без шлегеля:

$$L_a = (L_p + 50 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль C)}$$

$$L_a = (L_p + 70 \text{ мм}) / 4 \text{ (профиль H)}$$

РАСЧЕТ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ




$$H_{дв} = H_{np} - 30 \text{ мм}$$


$$L_{дв} = L_{np} - 6 \text{ мм}$$

Ha – высота вертикального профиля, La – ширина двери, Hv – высота заполнения, Ln – длина верхней (средней, нижней) рамки


РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ (ТОЛЩИНОЙ 4 мм) ПО ВЫСОТЕ




$$H_v = H_a - 60 \text{ мм}$$




$$H_v = (H_a - 72 \text{ мм}) / 2$$



$$H_v = (H_a - 84 \text{ мм}) / 3$$



$$H_v = (H_a - 96 \text{ мм}) / 4$$



$$H_v = (H_a - 108 \text{ мм}) / 5$$

Ha – полная высота двери, Hv – высота заполнения

Расчеты габаритов заполнений для профилей C и H одинаковы

Расчет габаритов заполнения толщиной 8 мм аналогичен расчету заполнения толщиной 4 мм плюс 1 мм к высоте и к ширине (+ 0.5 мм на каждую сторону).
Расчет габаритов заполнения толщиной 10 мм аналогичен расчету заполнения толщиной 4 мм плюс 3 мм к высоте и к ширине (+ 1.5 мм на каждую сторону).

СХЕМА ПРОСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ






СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ ПРОФИЛЬ С




СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ ПРОФИЛЬ С



$$H_{\text{двери}} = HS - 40 \text{ мм}$$


СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПРОФИЛЬ С




Расчет ширины заполнения толщиной 4 мм

$$Lv = La - 39 \text{ мм}$$

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ ПРОФИЛЬ Н




СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ ПРОФИЛЬ Н



$$H \text{ двери} = HS - 40 \text{ мм}$$

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПРОФИЛЬ Н




Расчет ширины заполнения толщиной 4 мм


$$Lv = La - 57 \text{ мм}$$

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА

Левый доводчик



Правый доводчик



Внимание! Установка доводчика возможна при использовании профиля С.

ШАГ 1


Крепим доводчик к верхней рамке двери в любом месте. Обратите внимание на фиксаторы положения (2).




- 1. Дверной доводчик
- 2. Фиксатор положения
- 3. Вертикальный профиль С
- 4. Верхняя рамка двери
- 5. Верхняя направляющая
- 6. Концевик стопора

ШАГ 2

Помечаем места затвора в неактивном положении.




Перед установкой двери доводчик активизируем (взводим).



ШАГ 3



Устанавливаем дверь на направляющие в положение «закрыто».

На верхней направляющей делаем отметку совпадающую со сделанной ранее меткой на верхней рамке двери.




ШАГ 4


Вставляем (с щелчком) концевик стопора в верхнюю направляющую по меткам нанесенным ранее.




Концевик стопора укоротить, чтобы колеса двери не цеплялись за него.



УСТАНОВКА ПРЯМОГО УПОРА ВИД ПРЯМО



СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПРЯМОГО И ФАСОННОГО УПОРОВ



ТИПЫ УСТАНОВКИ ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ УГЛОВ

ПО ПОТОЛКУ:


до 16 мм — угол от прямого упора
до 20 мм — угол от П-профиля
до 40 мм — угол от верхней направляющей

ПО СТЕНЕ:

только угол от прямого упора

7. Прямой упор
9. Фасонный упор
10. П-профиль

СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА



Стеллажная система состоит из набора профилей и крепежных элементов к ним. В собранном виде представляет собой стильные алюминиевые каркасы, которые в случае необходимости могут быть дополнены ящиками, корзинами, пантографами и держателями различного назначения.

Широкий выбор крепежных элементов, в сочетании со стильным дизайном, предоставляет большие возможности использования стеллажной системы. Стеллажные системы ARISTO используются в застройке гардеробных и жилых комнат, а также могут с успехом применяться в качестве наполнения шкафов-купе. Отдельные элементы системы могут использоваться в производстве любой корпусной мебели — тумб под видео- и аудиоаппаратуру, стенок и пр. Возможно использование в качестве торгового оборудования.


ARISTO®

aluminium
profile system




ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ

1. Вертикальный профиль
2. Полкодержатель
3. Заглушка полкодержателя
4. Крепление штанги для одежды
5. Штанга для одежды
6. Крепление полкодержателя
7. Регулируемое основание ножки
8. Горизонтальный профиль П
9. Стеновое крепление
10. Крепление штанги для обуви
11. Штанга для обуви




ARISTO®

aluminium
profile system




**ПРОФИЛЬ НЕСУЩИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**

Длина – 5,4 м




**ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ**

Длина – 5,4 м




ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ

Длина – 5,4 м




ШТАНГА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Длина – 5,4 м




ШТАНГА ДЛЯ ОБУВИ

Длина – 5,4 м



КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВОЕ



**СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ
УГЛОВОЕ**



**КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ
ДЛЯ ОБУВИ**

В комплекте: крепление штанги – 2 шт. (левое, правое), 1 винт, 1 закладная гайка для крепления к стойке.




**КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ**

В комплекте: крепление штанги для одежды, 1 винт, 1 закладная гайка




ЗАГЛУШКА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ

В комплекте 2 шт. (1 правая + 1 левая)
На 1 полку — 2 комплекта заглушек.



**РЕГУЛИРУЕМОЕ
ОСНОВАНИЕ НОЖКИ**

Комплект: корпус опоры, регулировочный элемент с гайкой, обойма регулировочного элемента (пластик).






КРЕПЛЕНИЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ



В комплекте: крепление полкодержателя (2 шт. на 1 полку); 1 винт; 1 закладная гайка




УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕШАЛА

В бухте – 100 м

Комплект стеллажной системы S1L									Вес алюминия:	5,2935 кг
Наименование	Сечение	Артикул	Хлыст			Изделие			за 1 м.	в изделии
			Вес	Длина	Кол-во	Кол-во	Длина	Итого		
Профиль несущий вертикальный		CKRU195	4,0887 кг	5,900 м	1,00 хл.	2 шт.	2,950 м	5,900 м	0,6930 кг	4,0887 кг
Штанга для одежды		CKRU198	1,4904 кг	5,400 м	0,17 хл.	1 шт.	0,900 м	0,900 м	0,2760 кг	0,2484 кг
Полкодержатель		CKRU196	1,4310 кг	5,400 м	0,44 хл.	4 шт.	0,600 м	2,400 м	0,2650 кг	0,6360 кг
Штанга для обуви		CKRU199	0,9612 кг	5,400 м	0,33 хл.	2 шт.	0,900 м	1,800 м	0,1780 кг	0,3204 кг
Фурнитура								Вес фурнитуры:	2,5086 кг	
Заглушка полкодержателя		CKRUK22				8 шт.			0,0190 кг	0,1520 кг
Крепление штанги для одежды		CKRUK21				2 шт.			0,0650 кг	0,1300 кг
Крепление полкодержателя		CKRUK23				4 шт.			0,1040 кг	0,4160 кг
Крепление штанги для обуви		CKRUK26				2 шт.			0,6533 кг	1,3066 кг
Регулируемое основание ножки		CKRUK20				4 шт.			0,1260 кг	0,5040 кг


Комплект стеллажной системы S1Lb									Вес алюминия:	3,3164 кг
Наименование	Сечение	Артикул	Хлыст			Изделие			за 1 м.	в изделии
			Вес	Длина	Кол-во	Кол-во	Длина	Итого		
Профиль несущий вертикальный		CKRU195	4,0887 кг	5,900 м	0,50 хл.	1 шт.	2,950 м	2,950 м	0,6930 кг	2,0444 кг
Полкодержатель		CKRU196	1,4310 кг	5,400 м	0,89 хл.	8 шт.	0,600 м	4,800 м	0,2650 кг	1,2720 кг
Фурнитура								Вес фурнитуры:	1,3880 кг	
Заглушка полкодержателя		CKRUK22				16 шт.			0,0190 кг	0,3040 кг
Крепление полкодержателя		CKRUK23				8 шт.			0,1040 кг	0,8320 кг
Регулируемое основание ножки		CKRUK20				2 шт.			0,1260 кг	0,2520 кг

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-ПОТОЛОК




$$H_p = H_S - 90 \text{ мм}$$

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛ-СТЕНА




$$H_p = H_S - 45 \text{ мм}$$




1. Вертикальный профиль
2. Регулируемое основание ножки
3. Угловое соединение
4. Стеновое крепление

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК


1. Установка стойки с использованием подножки стойки (1) и регулировочного элемента (2).




2. Установка стойки с использованием подножки стойки (1).




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ П



СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ ПРОФИЛЬ П



МОНТАЖ ПОЛОК



- 5. Горизонтальный профиль П
- 6. Полкодержатель
- 7. Крепление полкодержателя
- 8. Заглушка полкодержателя
- 9. Саморез

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ПОЛОК




$$La = LS$$



$$Lp = LS - 26 \text{ мм}$$

МОНТАЖ ЯЩИКОВ И ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ


10. Штанга для одежды
11. Уплотнитель для штанги
12. Крепление штанги для одежды



РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ПО ВЫСОТЕ




РАСЧЕТ ДЛИНЫ ЯЩИКОВ



$$L_a = L_S - 26 \text{ мм}$$

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ШТАНГИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ




$$L_a = L_S - 4 \text{ мм}$$


МОНТАЖ ОБУВНЫХ ПОЛОК

13. Крепление штанги для обуви

14. Штанга для обуви




РАСЧЕТ ШТАНГИ ДЛЯ ОБУВИ



$$La = LS - 6 \text{ мм}$$

Высота крепления штанги для обуви
регулируется по необходимости



ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА



Хотите разместить максимум вещей на минимуме отведенного места? Нужно решить проблему хранения игрушек и детской одежды? Надо-ели традиционные полки из ДСП? Решение Ваших проблем — гардеробная система ARISTO!

Гардеробная «АРИСТО» — это уникальная система хранения, с которой Вы создадите место, где легко поддерживать порядок и сможете максимально использовать каждый сантиметр пространства.

Стены Вашей квартиры становятся основой для будущей гардеробной. На ней в нужном порядке располагаются вместительные стеллажи, выдвижные корзины, вешалки, брючницы, полки для обуви. Составляющие системы прочно крепятся и в тоже время их очень просто переставить на другое место. Система легка в монтаже, а при необходимости ее можно самостоятельно переместить.

Вы можете использовать ее как наполнение или как самостоятельную часть интерьера. Элементы гардеробной системы «АРИСТО» выполнены в легком и изящном стиле, имеют платиновое покрытие и могут быть дополнены изделиями из массива дерева.

Не откладывайте комфорт на завтра, закажите гардеробную систему «АРИСТО» сегодня!


ARISTO

aluminium
profile system



ЭЛЕМЕНТЫ ГАРДЕРОБНОЙ СИСТЕМЫ

1. Навесная направляющая
2. Настенная направляющая
3. Кронштейн
4. Деревянная полка
5. Выдвижная вешалка для брюк
6. Выдвижная рамка для корзин
7. Боковина на 7 рельсов
8. Поперечины
9. Полка для обуви двухъярусная
10. Полка для обуви одноярусная
11. Корзина
12. Полка
13. Штанга для вешалок
14. Подвеска для штанги 25
15. Кронштейн штанги для вешалок



ARÍSTO®

aluminium
profile system

СТЕЛЛАЖИ И КОРЗИНЫ

ЭЛЕМЕНТЫ СТЕЛЛАЖА



GSA0277 МЕТАЛЛИК

БОКОВИНА НА 7 РЕЛЬСОВ

Высота 740 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 5 комплектов



GSA0278 МЕТАЛЛИК

БОКОВИНА НА 10 РЕЛЬСОВ

Высота 1040 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 5 комплектов



GSA0279 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т ОБР.

Длина – 450 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 20 комплектов



GSA0280 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т ОБР.

Длина – 550 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 20 комплектов



GSA0281 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т-L ОБР.

Длина – 450 мм. В комплекте 2 шт.
+ 2 шт. В упаковке 10 комплектов




GSA0282 МЕТАЛЛИК

ПОПЕРЕЧИНЫ Т-L ОБР.

Длина – 550 мм. В комплекте 2 шт. + 2 шт.
В упаковке 10 комплектов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕЛЛАЖА



GSA0307 МЕТАЛЛИК

**ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ
СТЕЛЛАЖ-СТЕЛЛАЖ**

В комплекте 2 шт. В упаковке 1/100 шт.



GSA0313 МЕТАЛЛИК

НОЖКА ДЛЯ СТЕЛЛАЖА

В комплекте 4 шт. В упаковке 1/500 шт.

СТЕЛЛАЖИ И КОРЗИНЫ


КОРЗИНЫ ДЛЯ СТЕЛЛАЖНОЙ И ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМ



GSA0271 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС


Габаритные размеры – 527*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.



GSA0272 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 527*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.



GSA0273 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 527*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0271/white БЕЛЫЙ

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС

Габаритные размеры – 527*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.



GSA0272/white БЕЛЫЙ

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 527*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.



GSA0273/white БЕЛЫЙ

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 527*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.

СТЕЛЛАЖИ И КОРЗИНЫ

КОРЗИНЫ ДЛЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ И СТЕЛЛАЖНОЙ СИСТЕМЫ



GSA0274 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 1 РЕЛЬС

Габаритные размеры – 450*427*85 мм.
В упаковке 10 шт.



GSA0275 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 2 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 450*427*185 мм.
В упаковке 8 шт.



GSA0276 МЕТАЛЛИК

КОРЗИНА НА 3 РЕЛЬСА

Габаритные размеры – 450*427*285 мм.
В упаковке 6 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРЗИН



GSA0322A МЕТАЛЛИК

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ КОРЗИНЕ

Длина – 350 мм. В упаковке 10/100 шт.



GSA0322B МЕТАЛЛИК

КРЕПЛЕНИЕ К СЕТЧАТОЙ КОРЗИНЕ

Длина – 450 мм. В упаковке 10/100 шт.

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

НАСТЕННАЯ СИСТЕМА



GSA0283 МЕТАЛЛИК

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 2400 мм. В упаковке 6 шт.




GSA0283/б БЕЛЫЙ

НАСТЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 2400 мм. В упаковке 6 шт.


НАВЕСНАЯ СИСТЕМА



GSA0284 МЕТАЛЛИК

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Длина – 2300 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0284-1200 МЕТАЛЛИК

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0284/б БЕЛЫЙ

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 2300 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0284-1200/б БЕЛЫЙ

НАВЕСНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Длина – 1200 мм. В упаковке 6 шт.



GSA0285 МЕТАЛЛИК

**НЕСУЩИЙ РЕЛЬС
ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**


Длина – 2030 мм. В упаковке 12 шт.



GSA0285/б БЕЛЫЙ

**НЕСУЩИЙ РЕЛЬС
ДЛЯ НАВЕСНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

Длина – 2030 мм. В упаковке 12 шт.



GSA0317 МЕТАЛЛИК

**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

В комплекте 2 шт. В упаковке 250 шт.



GSA0317/б БЕЛЫЙ

**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ НАВЕСНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ**

В комплекте 2 шт. В упаковке 250 шт.

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 305 мм



GSA0287 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА

Габаритные размеры – 305*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0287/wh БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 305*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0290 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН

Длина – 320 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0290/wh БЕЛЫЙ

КРОНШТЕЙН

Длина – 320 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0293 МЕТАЛЛИК

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0293/wh БЕЛЫЙ

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0294 МЕТАЛЛИК

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.




GSA0294/wh БЕЛЫЙ

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ

Длина – 320 мм. В упаковке 100/400 шт.

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 405 мм



GSA0286 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*607 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0286/white БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*607 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0288 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0288/white БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 405*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0291 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН

Длина – 420 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0291/white БЕЛЫЙ

КРОНШТЕЙН

Длина – 420 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0295 МЕТАЛЛИК

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0295/white БЕЛЫЙ

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0296 МЕТАЛЛИК

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0296/white БЕЛЫЙ

ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ

Длина – 420 мм. В упаковке 100/400 шт.

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ПРОВОЛОЧНЫХ ПОЛОК ГЛУБИНОЙ 494 мм



GSA0289 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА

Габаритные размеры – 494*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0289/Б БЕЛЫЙ

ПОЛКА

Габаритные размеры – 494*1815 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0292 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН

Длина – 516 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0292/Б БЕЛЫЙ

КРОНШТЕЙН

Длина – 516 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0297 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0297/Б БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ПРАВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0298 МЕТАЛЛИК

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.



GSA0298/Б БЕЛЫЙ

**ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА
НА КРОНШТЕЙН ЛЕВАЯ**

Длина – 516 мм. В упаковке 100/400 шт.

АКСССЕСУАРЫ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ДЕТАЛИ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ И СЕТЧАТОГО КАРКАСА



GSA0309 МЕТАЛЛИК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК

В комплекте 3 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0309/w БЕЛЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЮЧОК

В комплекте 3 шт. В упаковке 100 шт.



GSA0316 МЕТАЛЛИК

СКОБА ОПОРНАЯ

В упаковке 200 шт.



GSA0318a МЕТАЛЛИК

**ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ**

Длина – 305 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318b МЕТАЛЛИК

**ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ**

Длина – 405 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318c МЕТАЛЛИК

**ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ**

Длина – 494 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318a/w БЕЛЫЙ

**ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ**

Длина – 305 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318b/w БЕЛЫЙ

**ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ**

Длина – 405 мм. В упаковке 100 шт.



GSA0318c/w БЕЛЫЙ

**ЗАГЛУШКА-ПЛАНКА
ДЛЯ СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ**

Длина – 494 мм. В упаковке 100 шт.

АКСЕССУАРЫ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ПОЛКЕ ДЛЯ ОБУВИ



GSA0314 МЕТАЛЛИК

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ

В упаковке 10/20 шт.



GSA0319 МЕТАЛЛИК

НАКЛАДКА ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ

Длина – 1815 мм. В упаковке 10 шт.



GSA0320/GSA0321 МЕТАЛЛИК

**ЗАГЛУШКА НАКЛАДКИ
ДЛЯ ОБУВНОЙ ПОЛКИ ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ**

В упаковке 100 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛОК ИЗ ЛДСП (МДФ)



GSA0310 МЕТАЛЛИК

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ
ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК**

В комплекте 6 шт. + 12 шурупов.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0310/wh БЕЛЫЙ

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СКОБЫ
ДЛЯ МЕЛАМИНОВЫХ ПОЛОК**

В комплекте 6 шт. + 12 шурупов.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0311

**ФИКСАТОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ПОЛОК ДСП (МДФ)**

В комплекте 10 шт.
В упаковке 50/200 шт.



GSA0315

**КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
СЕТЧАТОЙ ПОЛКИ**

В упаковке 100/500 шт.


АКСЕССУАРЫ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ДЕКОР



GSA0328/т темное дерево / белый
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0328 темное дерево / металл
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0329 светлое дерево / металл
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0329/т светлое дерево / белый
СТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА

Габаритные размеры – 605*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.




GSA0300 темное дерево / металл
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0300/т темное дерево / белый
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0301 светлое дерево / металл
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0301/т светлое дерево / белый
ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 600*437*33 мм.
В упаковке 1/5 шт.




GSA0302 темное дерево / металл
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.




GSA0302/т темное дерево / белый
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0303 светлое дерево / металл
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.




GSA0303/т светлое дерево / белый
ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 600*437 мм.
В упаковке 1/5 шт.

АКСЕССУАРЫ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ДЕКОР



GSA0304 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ОДНОЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*90 мм.
В упаковке 1/10 шт.



GSA0304/w БЕЛЫЙ

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ОДНОЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*90 мм.
В упаковке 1/10 шт.



GSA0305 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЪЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0305/w ТЕМНОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЪЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0306 СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / МЕТАЛЛИК

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЪЯРУСНАЯ

Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0306/w СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО / БЕЛЫЙ

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ ДВУХЪЯРУСНАЯ


Габаритные размеры – 605*380 мм.
В упаковке 1/8 шт.



GSA0324 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА

Длина – 605 мм. В упаковке 1/20 шт.



GSA0325 СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА

Длина – 605 мм. В упаковке 1/20 шт.

АКСССЕУАРЫ ПОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ВЫДВИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЛУБИНОЙ 430 мм ДЛЯ СИСТЕМЫ «КЛАССИК»



GSA0299 МЕТАЛЛИК

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт



GSA0299/в БЕЛЫЙ

ВЫДВИЖНАЯ РАМКА ДЛЯ КОРЗИН

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт



GSA0337 МЕТАЛЛИК

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0337/в БЕЛЫЙ

ВЫДВИЖНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БРЮК

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 1/5 шт.



GSA0338 МЕТАЛЛИК

**ОБУВНИЦА
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 5 шт.



GSA0338/в БЕЛЫЙ

**ОБУВНИЦА
ВЫДВИЖНАЯ 2-Х ЯРУСНАЯ**

Габаритные размеры – 536*430 мм.
В упаковке 5 шт.



GSA0335-PK1 МЕТАЛЛИК

ПОЛКА-КОРЗИНА

Габаритные размеры – 405*607*96 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0335-PK1/wh БЕЛЫЙ

ПОЛКА-КОРЗИНА

Габаритные размеры – 405*607*96 мм.
В упаковке 6 шт.



GSA0336-KM1 МЕТАЛЛИК

**КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ ПОЛКИ**


Длина – 470 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0336-KM1/wh БЕЛЫЙ

**КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МЕЛАМИНОВОЙ ПОЛКИ**

Длина – 470 мм. В упаковке 40 шт.



GSA0335-R1 ПРОЗРАЧНЫЙ

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ

Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов



GSA0335-R1D СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ

Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов




GSA0335-R10 ТЕМНОЕ ДЕРЕВО


РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОЛКИ-КОРЗИНЫ

Длина – 400 мм. В комплекте 2 шт.
В упаковке 10 комплектов


СБОРКА СТЕЛЛАЖА



УСТАНОВКА КОРЗИН



УСТАНОВКА СКОБЫ ОПОРНОЙ




УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ЗАГЛУШКИ НА СЕТЧАТУЮ ПОЛКУ



УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА И ПОЛКИ В КРОНШТЕЙН



СБОРКА ПОЛКИ ДЛЯ ОБУВИ ДВОЙНОЙ



РАМОЧНЫЙ ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ



Алюминиевые мебельные фасады для кухни с каждым годом завоевывают все больше приверженцев по целому ряду причин. Во-первых, современные мебельные фасады для кухонь легко вписываются в любой интерьер и придают ему стильный, свежий, современный вид. Во-вторых, в отличие от фасадов из массива дерева, МДФ, ДСП и др., мебельные фасады из алюминия более долговечны и значительно расширяют возможности для дизайна интерьеров.

Мебельные фасады монтируются из систем, каждая система алюминиевых профилей, включает в себя 3 группы элементов: алюминиевую рамку, наполнитель (стекло, ДСП, пластик и другие материалы самых разных цветов и фактуры, которые можно комбинировать) и крепежные элементы (петли или ролики). Алюминиевая рамка играет роль каркаса, к которому крепятся наполнители.


ARÍSTO


aluminium
profile system



ЭЛЕМЕНТЫ РАМОЧНОГО ФАСАДНОГО ПРОФИЛЯ



- 1. Профиль AR 207
- 2. Уплотнитель
- 3. Уголок







AR 217

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.



AR 207

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.



AR 298

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт




УГОЛОК 2 для ПРОФИЛЯ AR 217

В комплекте: 1 уголок, 2 винта.
В упаковке 600 комплектов.



УГОЛОК 2 для ПРОФИЛЕЙ AR 207, AR 221, AR 298

В комплекте: 1 уголок, 2 винта.
В упаковке 300 комплектов.



УПЛОТНИТЕЛЬ


1 шт. – 3 м




УПЛОТНИТЕЛЬ Г-ОБРАЗНЫЙ МЯГКИЙ

В бухте – 200 м.


ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОФИЛЯ



ЗОЛОТО МАТОВОЕ




ШАМПАНЬ МАТОВАЯ




ХРОМ МАТОВЫЙ

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ


ПРОФИЛЬ AR 207




ПРОФИЛЬ AR 221



ПРОФИЛЬ AR 298




ПРОФИЛЬ AR 217




КРЕПЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ

ПРОФИЛЬ AR 217



ПРОФИЛЬ: AR 207, AR 221, AR 298



БЫСТРОСБОРНЫЙ ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ




ARÍSTO®


aluminium
profile system



ЭЛЕМЕНТЫ БЫСТРОСБОРНОГО ФАСАДНОГО ПРОФИЛЯ


- 1. Профиль AR 188
- 2. Притворная планка
- 3. Уголок
- 4. Петля
- 5. Адаптер






AR 187

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.



AR 188

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.



AR 189

Длина – 405 мм. В упаковке 100 шт.




ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА

Длина – 3 м. В упаковке 200 шт.




АДАПТЕР

Предназначен для крепления газового подъемника. В упаковке 100 шт.



УГОЛОК

В комплекте: 1 уголок, 2 винта.
В упаковке 600 комплектов.




УПЛОТНИТЕЛЬ



ПЕТЛЯ

Вкладная и накладная


ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОФИЛЯ



ЗОЛОТО МАТОВОЕ



ШАМПАНЬ МАТОВАЯ



ХРОМ МАТОВЫЙ

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОФИЛЬ AR 187



$$Lv = La - 33 \text{ мм}$$

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОФИЛЬ AR 188



$$Lv = La - 63 \text{ мм}$$

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОФИЛЬ AR 189



$$Lv = La - 63 \text{ мм}$$


ВРЕЗНОЙ ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ






ЭЛЕМЕНТЫ ВРЕЗНОГО ФАСАДНОГО ПРОФИЛЯ


1. Профиль AR 296
2. ДСП 16 мм






AR 295

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.




AR 296

Длина – 5.8 м, в упаковке 10 шт.




ХРОМ МАТОВЫЙ

СХЕМА СБОРКИ ВРЕЗНОГО ПРОФИЛЯ




РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОФИЛЬ AR 295



$$Lv = La - 3 \text{ мм}$$

РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОФИЛЬ AR 296



$$Lv = La - 3 \text{ мм}$$

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ ARISTO

Будем рады видеть Вашу компанию в числе наших клиентов. Мы следим за рыночными тенденциями и всегда готовы рассмотреть интересные заказы на новые виды профиля, в том числе профиль для кухонных фасадов, алюминиевый профиль для кухонь, фасадный или рамочный профиль.

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!



ARISTO

aluminium
profile system

МОСКВА

Региональный отдел:

Пятницкое шоссе, 54, корпус 2, строение 6
тел. (495) 504-37-41

Мелкооптовая торговля:

ул. Генерала Белобородова, 46
(территория строительного рынка «Пенягино»
ст. метро «Митино»)
тел.: (495) 970-14-02, 970-14-03
email: office@aristo-aps.ru

Офис продаж:

Московская область, г. Реутов
ул. Транспортная, 6-а
тел.: (495) 528-63-53, (925) 899 40 42,
(499) 340-95-04

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Латышских стрелков, 23
тел. (812) 493-33-39

КРАСНОДАР

Офис оптовых и розничных продаж:

хутор Ленина, МТФ-1, отделение 4, СП Б/Б
тел.: (861) 234-74-18, 234-74-16
email: aristoyug@yandex.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Офис оптовых продаж:

Маршала Воронова 1а 1 этаж
тел. (831) 281-42-05
email: aristo-nn@aristo-aps.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:

Маршала Воронова, 11
тел. (831) 275-03-37
email: aristo-nn@aristo-aps.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис оптовых и розничных продаж:

ул. Альпинистов, 77, литер Ж, склад №4
тел./факс: (343) 217-99-15, 214-83-10
email: aristo-ural@aristo-aps.ru

УФА

Офис оптовых и розничных продаж:

ул. Благоварская, 4
тел./факс: (347) 294-99-77, 294-99-78.
email: aristo-ufa@aristo-aps.ru

НОВОСИБИРСК

Офис оптовых продаж:

ул. Трудовая, 3/1
тел.: (383) 229-14-18, 229-14-19
факс (383) 229-14-20
email: aristosib@aristo-aps.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:

ул. Владимировская, 11-а, корпус 2
тел.: (383) 363-78-15, 363-78-16
email: aristosib@aristo-aps.ru

ВЛАДИВОСТОК

Офис оптовых продаж:

ул. Карьерная, 4
тел.: (423) 244-06-45, 230-23-07, 230-23-17
email: aristodv@mail.ru

Офис розничных и мелкооптовых продаж:

ул. Киевская, 5/7
тел. (423) 264-52-57